

Parys Pekanneut snoeidag
23-24 Junie 2017
Sunnyside Farm

Hoekom snoei ons
pekanneut bome?







Pekans word baie groot en
baie oud en benodig 'n
sterk struktuur om die
gewig van 'n groot oes te
ondersteun.

Dus; ons snoei om
onnodige breekskade aan
die bome te voorkom







Vorbereiding vir meganisering

- Deur die raamtakke se hoogte van die grond af te lig word onnodige meganiese skade voorkom.
- Dit vergemaklik ook enige bewerkinge wat in die boord moet plaasvind
- Korrektiewe snoei is dan ook nie nodig wanneer die bome oud is nie.

Basiese beginsels van snoei by pekanneute

- Daar is twee tipes snoei
 - Wintersnoei
 - Hierdie is hoofsaaklik vormsnoei, die vorming van 'n sterk struktuur
 - Somersnoei
 - Hierdie is korrektiewe snoei, takke wat breek, takke wat laag op die stam ontwikkel.
 - Sommertip pruning, dit behels die uitbreek van die groeipunt om die vorming van raaktakke te bevorder.

Beginnels van snoei vervolg

- Sterk raamtakke moet 'n hoek van tussen 45° en 90° teenoor die hoofstam hê.
- Raamtakke moet verkieslik 1.5m tot 1,7m vanaf die grond gevorm word.
- Hoe meer agresief jy snoei hoe meer fegetatief groei die boom.
- Pekanneute is apikaal dominant.
- Die boom wil altyd in ballans wees bo en onder die grond, probeer dus om nie meer as 'n derde van die hout van die boom af te sny nie.







Beginnels van snoei vervolg

- Die terugsnoei van enige takke het die volgende doel:
 - Dit verlaag die hefboom effek op die tak en aanhegting van die tak.
 - Dit help om meer raamtakke en/of drae hout te vorm
- Die vorming van raamtakke kan bevorder word deur ogie manipulasie;
 - Die primêre ogie groei baie regop, goed vir sentrale leiers.
 - Sekondêre ogies groei teen 'n effens platter hoek
 - Tersêre ogies groei nog platter.
 - Sekondêre en tersêre ogies vorm goeie aanhegtings vir raamtakke(Handjie reël)

Wintersnoei

- Selekteer die sentrale leier, gewoonlik die sterkste en regopste loot.
- Selekteer 'n ogie wat in die heersende wind rigting wys.
- Sny tussen 'n derde en die helfte van die seisoen se groei af.
- Los die boonste twee primêre ogies net onder die snit en vryf die res van die loot se primêre ogies af.

Wintersnoei vervolg

- Kyk vir enige skerphoek takke(swak mikke) en sny hulle af.
- Raamtakke moet nie dikker wees as die sentrale leier nie
- Sny alle raamtakke terug met tussen 'n derde en die helfte van die nuwe seisoen se groei.
- Alle takke wat te laag is moet verweider word.
- Van die raamtakke wat te laag is kan gelos word vir 'n seisoen indien daar baie sterk wind op die plaas is om stabiliteit aan die boom te gee, hierdie takke moet egter die volgende jaar verweider word.

Wintersnoei vervolg



Hoe lyk 'n swak mik?



Swak mikke vervolg



Groeipunt



Ogies

- 'n Voorbeeld waar die primêre en sekondêre ogie van 'n ogie pakkie gegroei het



Hoenderpoot



Hoenderpoot vervolg



Hoenderpoot

vervolg

- Hoenderpote vorm waar die groeipunt van 'n sterk loot nie verweider is nie.
- Drie of meer van die ogies op die groeipunt groei almal en probeer mekaar domineer.
- Dit loop hand aan hand met swak mikke



Somersnoei

- Dit kan gedoen word enige tyd vanaf bot tot einde Februarie sodra lootlente 300mm tot 500mm vir die seisoen bereik het.
- Knyp die groeipunt tussen jou vingers vas en trek dit af.
- Hierdie proses het tot gevolg dat die loot verdik/versterk en dat ander ogies gestimmuleer word om te groei.
- Breek takke en takke wat laag op die hoofstam ontwikkel kan ook gedurende die somer verweider word.



Vrae?

Hardus du Toit

Tegniese Beamppte

SAPPA

Sel: 083 465 6522

Epos: sappahardus@gmail.com

